

Acta Sana

„Mens sana in corpore sano”

Az egészségügyi és a szociális ellátás elmélete és gyakorlata

A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Tudományos Lapja

2011.
VI. évfolyam 2. szám

Az egészségügyi és a szociális ellátás elmélete és gyakorlata
A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és
Szociális Képzési Kar Tudományos Lapja

2011.
VI. évfolyam 2. szám

TARTALOMJEGYZÉK

A „kintvaló nép” a Kisteleki kistérség településein	7
Ágoston Magdolna - Dr. Duró Annamária	
Vizuális médiahatások és a testi elégedettség kapcsolata	9
Pukánszky Judit	
Az alvás hatása a munkamemória teljesítményre és az implicit tanulásra: kognitív funkciók alvási apnoe szindrómában	11
Csábi Eszter - Janacsek Karolina - Várszegi Mária - Németh Dezső	
Néhány gondolat a serdülők egészségmagatartásáról	13
Budai Éva	
A gyermekkori obezitás és a családi viszonyok összefüggései	15
Lantos Katalin	
Antibiotikum rezisztencia eliminálása háromgyűrűs vegyületekkel és sds-el <i>Acinetobacter calcoaceticus</i> törzseken	17
Gunics Gyöngyi - Molnár József	
A Chronicus hepatitis C vírus kezelés molekuláris alapjai	19
Jármay Katalin - Karácsony Gizella - Kiss András - Schaff Zsuzsa	
Az ápoló-beteg kapcsolat kihívásai akut tudatzavarban szenvedő beteg esetén	21
Dr. Papp László	
Egyensúlyi és funkcionális paraméterek degeneratív és gyulladásoz kórképekben	25
Farkas Dalma - Szerencsés Ferenc	
Szomatoszenzoros ingerlés hatása a statikus egyensúlyi paraméterekre	31
Fehér Opletán Andrea, Pósa Tímea	
Coming out. Coming out?! A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) emberek identitásfejlődése az előítéletek keresztjtüzében	35
Versegi Anikó	

**The Theory and Practice of the Health and Social Service
Scientific Journal of University of Szeged
Faculty of Health Sciences and Social Studies**

2011.
Vol. 6. No. 2.

CONTENTS

Scattered farmstead residents in the settlements of the Kistelek small region	8
Magdolna Ágoston - Dr. Annamária Duró	
The relationship between media images and body dissatisfaction	10
Judit Pukánszky	
The effect of sleep on working memory and implicit learning: cognitive function in sleep apnea syndrome	12
Eszter Csabi - Karolina Janacsek - Maria Varszegi - Dezső Németh	
Some ideas about the Health Behaviour of Adolescents nowadays	14
Budai Éva	
The relationship between childhood overweight and the feeding styles of the parents	16
Lantos Katalin	
Elimination of antibiotic resistance by tricilyc compounds and sds on <i>Acinetobacter calcoaceticus</i> strains	18
Gunics Gyöngyi - Joseph Molnár	
Molecular mechanismus and targets for antiviral therapy in Chronic hepatitis C (ch-c)	20
Katalin Jármay - Gizella Karácsony - András Kiss - Zsuzsa Schaff	
Challenges of nurse-patient relationship in acute confusional state	22
Dr. László Papp	
Parameters of balance and function in degenerative and arthritic disorders	25
Dalma Farkas - Ferenc Szerencsés	
The effect of somatosensory stimulation of the sole on the postural stability	31
Andrea Fehér-Opletán - Tímea Pósa	

Az ápoló-beteg kapcsolat kihívásai akut tudatzavarban szenvedő beteg esetén

Dr. Papp László

SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar,

Ápolási Tanszék

e-mail: papp@etszk.u-szeged.hu

Kulcsszavak: akut tudatzavar, ápolási folyamat, bizonyítékon alapuló ellátás

Bevezetés: A tudatzavar olyan megváltozott tudatállapottal járó állapot, melyet a magasabb rendű agyi funkciók rendezetlensége, valamint az agy homeosztázisának felborulása jellemez. Az előadás célja annak áttekintése, hogy milyen kihívásokkal szembesül az ápoló a beteg ellátása során, valamint milyen bizonyítékokon alapuló lehetőségei vannak az akut tudatzavarban szenvedő beteg állapotának javítására.

Anyag és módszer: Szakirodalmi áttekintés, melyet magyar és angol nyelven, teljes szövegű formában hozzáférhető, elsődlegesen 2000-2011 között publikált források alapján végeztünk. Kulcsszavaink a „delirium assessment (felmérés)”, „treatment (kezelés)” AND „nursing” voltak. Különbféle, SZTE-n hozzáférhető keresőmotorok segítségével 53 releváns forrást azonosítottunk.

Eredmények: A tudatzavarban szenvedő beteg ellátása során az ápoló számos olyan kihívással szembesül, melyek alapvetően befolyásolják az ápolási folyamat működtetését. Az optimális ápoló-beteg kapcsolat kialakításához több, ápolói kompetenciába tartozó tevékenység is hozzájárulhat. Az orientáció elősegítése, a család bevonása, a rendszeres állapotfelmérés és az alapvető szükségletek kielégítése bizonyítottan elősegíti a tudatzavar hatékony eliminálását.

Következtetések: Az ápolási folyamat működtetésére tudatzavarban szenvedő beteg esetén rendelkezésre állnak ajánlások. Ezek beépítése az ellátás tervezésébe hozzájárulhat a beteg állapotának rendezéséhez. Az ajánlások hazai alkalmazása a szakirodalomban nem dokumentált.

Challenges of nurse-patient relationship in acute confusional state

Dr. László Papp

University of Szeged, Faculty of Health Sciences and Social Studies,

Department of Nursing

e-mail: papp@etszk.u-szeged.hu

Keywords: delirium, nursing process, evidence-based practice

Introduction: Delirium or acute confusional state is a common and severe neuropsychiatric syndrome with core features of acute onset and fluctuating course, attentional deficits and generalized severe disorganization of behavior. The purpose of the study is to review the nursing challenges when dealing with delirious patients, and to summarize the evidence-based nursing procedures of facilitating the recovery of the patient.

Design and sample: Literature review, which was done using hungarian or english language full-text sources, primarily published between 2000 and 2011. Our search words were „delirium assessment”, „treatment” AND „nursing”. Using different search engines through USZ’S library web page, we identified 53 relevant sources.

Results: Nurses face a number of various challenges when caring patients with delirium, which basically influence the adaptation of the whole nursing process. There are some activities, which can be interpreted as nursing competencies, which can contribute to optimise the nurse-patient relationship. Regular assessment of status, involving family members, having recognizable faces at the bedside, having means of orientation available (such as a clock and a calendar), and fulfilling the basic needs may be sufficient in stabilizing the situation.

Conclusion: There are recommendations for nursing in the literature to maintain delirium. The incorporation of these procedures can contribute to dissolve the problem. The usage of this recommendations is not documented in hungarian nursing literature.